



# Richiesta di prelievo di acqua potabile dalla rete tramite idrante

<b>Richiedente</b>	
Ditta/Ente	: .....
Indirizzo	: .....
Referente	: .....
Recapito telefonico	: .....
<b>Periodo</b>	
	: Dal ..... Al .....
<b>Motivo di utilizzo</b>	
Scopo	: .....
<b>Luogo di fornitura</b>	
Ubicazione (via)	: .....
Mappale	: .....
<b>Avvertenze</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il prelievo può essere eseguito esclusivamente tramite gli apparecchi e chiavi fornite da AMB.</li> <li>• Il richiedente deve adottare tutte le misure necessarie per evitare il riflusso di acque contaminate nella rete di distribuzione.</li> <li>• La manipolazione degli idranti deve essere eseguita come da istruzione ricevuta.</li> <li>• Se, a causa di errate manipolazioni, la rete di distribuzione dovesse essere contaminata, il richiedente deve avvisare immediatamente AMB e sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e costi causati (diretti e indiretti) compreso il ripristino della situazione iniziale.</li> <li>• La presente richiesta deve essere esibita in ogni momento su richiesta da parte del personale AMB.</li> <li>• I costi per l'utilizzo degli idranti e il prelievo d'acqua sono indicati separatamente.</li> <li>• La riconsegna degli apparecchi e delle chiavi fornite deve avvenire entro il termine concordato. Il materiale mancante e/o danneggiato sarà fatturato alla ditta richiedente.</li> </ul>	
<b>Disposizioni di legge</b>	
Il prelievo di acqua potabile dalla rete tramite idrante è regolamentato dal "Regolamento per la fornitura di acqua" dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) e della relativa "Ordinanza Municipale concernente il prelievo d'acqua dalla rete tramite idrante" in vigore al momento della richiesta.	
<b>Firma</b>	
Luogo e Data:	Firma e timbro del richiedente:
.....	.....
	Formulario da trasmettere a: E-Mail <a href="mailto:infocentro@amb.ch">infocentro@amb.ch</a> oppure Fax 091 850 49 15 
<b>Numero interno AMB</b> (lasciare in bianco, viene compilato da AMB)	
Richiesta no.	: .....